



# START BIJ DE DRACHT

NU IS HET MOMENT OM OVER TE STAPPEN



Versterkt de natuurlijke  
weerstand van merrie

BREEDING

FOKKERIJ · ELEVAGE · AUFGUCHT



MIX

PROBREED

Drachtige en lacterende  
merries, veulens < 1 jaar  
Juments en gestation et  
lactation, poulains < 1 an  
Hochtragende und säugende  
Stuten, Fohlen < 1 Jahr  
Pregnant and lactating  
mares, foals < 1 year



Goed verteerbaar eiwit en  
energie voor een gelijkmatige  
groei van veulen



Merrie en ongeboren veulen  
hebben nood aan extra  
mineralen en sporenelementen

Merrie – voor eigen conditie  
Veulen – voor ontwikkeling sterke botten

Een merrie heeft vanaf  
de 7<sup>de</sup> maand van de dracht  
behoefte aan extra voedingsstoffen

Meer info? Vraag ernaar in de winkel  
of kijk op [www.mycavalor.com](http://www.mycavalor.com)



## Gebruik :

Merrie - 7de mnd in dracht en tijdens lactatie

Veulen - 1 maand tot 1 jaar

## Bescherming van natuurlijk immuuniteit van merrie

Pre- en probiotica voor goede darmwerking

Ingrediënten - goede opname en hoge verteerbaarheid



HEALTHY  
DEVELOPMENT

## Evenwichtige samenstelling voor gelijkmatige groei van veulen

Hoog aandeel eiwit - ontwikkeling en groei embryo|veulen  
voor herstel merrie na dracht

Voldoende gebalanceerde energie voor merrie



STEADY GROWTH

## Rijk aan mineralen en sporenelementen

Ca:P:Mg voor goede botontwikkeling en lactatie

Cu:Zn:Mn voor goede ontwikkeling kraakbeen & gewrichten

en voor merrie omwille van eiwitvertering en opbouw  
weerstand



STRONG BONES &  
FLEXIBLE JOINTS

## Probreed MIX

per 100 kg LG : Min. 300 g - Max. 500 g (merrie)

Min. 200 g - Max. 300 g (veulen)

Muesli

Beschikbaar in: 20 kg

XL Box 500kg

art. 472349

472325

### Samenstelling:

Luzerne | tarwevoermeel | haver | geëxpandeerde gerst | geëxpandeerde maïs | sojavoer (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja) | tarwezemelen | gerstvlokken | lijnzaad | bietenmelasse | tarweglutenvoer | zonnebloemzaadvoer | sojabonendoppen (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja) | sojabonen getoast | tarwe | speltzemelen | sojavezel | tarwegries | calciumcarbonaat | maïsglutenvoer | natriumchloride | sojaolie | brisuren van oliehoudende zaden

### Analytische bestandsdelen:

|              |       |
|--------------|-------|
| Ruw eiwit    | 16,0% |
| Ruw vet      | 5,0%  |
| Ruw as       | 8,0%  |
| Ruwe celstof | 10,0% |
| Suiker       | 4,0%  |
| Zetmeel      | 22,0% |
| Calcium      | 1,10% |
| Magnesium    | 0,35% |
| Fosfor       | 0,60% |
| Natrium      | 0,35% |

Ewpa/kg  
VREp

0,81

12,5

### Toevoegingsmiddelen/KG:

nutritionele toevoegingsmiddelen

3a672a vitamine A 14000 IE

3a671 vitamine D3 1600 IE

3a700 vitamine E 350 mg

3a880 biotine 200 µg

3a890 cholinechloride 160 mg

3b103 ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) 75 mg

3b202 jodium (calciumjodaat, watervrij) 1,4 mg

3b304 kobalt (gecoate korrels kobalt(II)carbonaat) 0,35 mg

3b405 koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 42 mg

3b413 koper (koper(II)chelaat van glycinehydraat) 15 mg

3b502 mangaan (mangaan(II)oxide) 7 mg

3b503 mangaan (mangaan(II) sulfaat-monohydraat) 115 mg

3b506 mangaan (mangaanchelaat van glycinehydraat) 15 mg

3b603 zink (zinkoxide) 10 mg

3b605 zink (zinksulfaat-monohydraat) 115 mg

3b801 selenium (natriumseleniet) 0,50 mg

3b815 selenium (L-selenomethionine) 0,20 mg





## Gebruik :

Merrie - 7de mnd in dracht en tijdens lactatie

Veulen - 1 maand tot 1 jaar

## Bescherming van natuurlijk immuuniteit van merrie

Pre- en probiotica voor goede darmwerking

Ingrediënten - goede opname en hogeverteerbaarheid



HEALTHY  
DEVELOPMENT

## Evenwichtige samenstelling voor gelijkmatige groei van veulen

Hoog aandeel eiwit - ontwikkeling en groei embryo|veulen  
voor herstel merrie na dracht

Voldoende gebalanceerde energie voor merrie



STEADY GROWTH

## Rijk aan mineralen en sporenelementen

Ca:P:Mg voor goede botontwikkeling en lactatie

Cu:Zn:Mn voor goede ontwikkeling kraakbeen & gewrichten

en voor merrie omwille van eiwitvertering en opbouw  
weerstand



STRONG BONES &  
FLEXIBLE JOINTS

## Probreed PELLET

Pellet

per 100 kg LG : Min. 300 g - Max. 500 g (Merrie)

Min. 200 g - Max. 300 g (Veulen)

Beschikbaar in: 20 kg

XL Box 700kg

**art. 472358**

**472316**

### Samenstelling:

Tarwevoermeel | maïs | tarweglutenvoer | gerst | zonnebloemzaadvoer | speltzemelen | luzerne |  
tarwezemelen | bietenmelasse | sojavoer | sojabonendoppen | lijnzaad | calciumcarbonaat | maïsglutenvoer  
| tarwe | sojaolie | natriumchloride

### Analytische bestandsdelen:

|              |       |
|--------------|-------|
| Ruw eiwit    | 16,0% |
| Ruw vet      | 5,0%  |
| Ruw as       | 8,0%  |
| Ruwe celstof | 10,0% |
| Suiker       | 4,0%  |
| Zetmeel      | 21,0% |
| Calcium      | 1,10% |
| Magnesium    | 0,35% |
| Fosfor       | 0,60% |
| Natrium      | 0,35% |

Ewpa/kg  
VREp

0,79

12,3

### Toevoegingsmiddelen/KG:

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| nutritionele toevoegingsmiddelen                   |          |
| 3a672a vitamine A                                  | 13250 IE |
| 3a671 vitamine D3                                  | 1525 IE  |
| 3a700 vitamine E                                   | 250 mg   |
| 3a880 biotine                                      | 75 µg    |
| 3a890 cholinechloride                              | 200 mg   |
| 3b103 ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat)         | 40 mg    |
| 3b202 jodium (calciumjodaat, watervrij)            | 0,4 mg   |
| 3b304 kobalt (gecoate korrels kobalt(II)carbonaat) | 0,14 mg  |
| 3b405 koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat)        | 30 mg    |
| 3b413 koper (koper(II)chelaat van glycinehydraat)  | 10 mg    |
| 3b502 mangaan (mangaan(II)oxide)                   | 9 mg     |
| 3b503 mangaan (mangaan(II) sulfaat-monohydraat)    | 75 mg    |
| 3b506 mangaan (mangaanchelaat van glycinehydraat)  | 10 mg    |
| 3b603 zink (zinkoxide)                             | 19 mg    |
| 3b605 zink (zinksulfaatmonohydraat)                | 75 mg    |
| 3b607 zink (zinkchelaat van glycinehydraat)        | 14 mg    |
| 3b801 selenium (natriumseleniet)                   | 0,35 mg  |
| 3b815 selenium (L-selenomethionine)                | 0,13 mg  |

